



# 曇らずに刻にフィット

# SE-99 VF-P



深美眼 Shin-Bigan





規 格 JIS T 8147 合格

標準重量 30g

素 材 ポリカーボネート・エラストマー

レンズ素材ポリカーボネート

レンズ仕様 VF plus<sup>+</sup>コートレンズ(くもり止め)

 製品コード
 入り数

 7010220
 出荷単位/5個、包材/化粧袋

防じん

強力防

テンプル角度調整可

耐傷加工

紫外線 99.9% カット


# 耳が痛くなりにくいテンプル




頭部に沿いヘルメットの耳紐に干渉しにくいテンプル。 やわらかく、頭を包み込むような 形状で顔の幅にかかわらず フィット感が得られます。

# 曇りに強い VF plus+ コートレンズ

コーティングなし



水滴が光を乱反射 =曇って見えにくい



水滴を薄く広げて乱反射を防ぐ

曇りの原因はレンズ表面にできる小さな水滴です。 超親水性 VF-plus+コーティングは、水滴を作らず 曇りの発生をしっかり抑えます。

# UV カット

VF plus+コートレンズは、 紫外線カット機能を標準 装備。目に有害な紫外線を 99.9%カットします。



# 角度調節



テンプル (つる) は4段階の角度調節が可能。 めがねを支える鼻と耳の位置は人によって異なるため、テンプルの角度を調節することで、より繊細なフィットが得られます。

### SE-88 VF-P ガスケット付





### 重心に配慮したテンプル 鼻骨にのる鼻パッドで安定した装着感





規 格 JIS T 8147 合格

標準重量 37g

素 材 フレーム・ガスケット/ポリカーボネート・エラストマー フェイスパット/エラストマー

レンズ素材ポリカーボネート

レンズ仕様 VF plus<sup>+</sup>コートレンズ(くもり止め)

製品コード	入り数	
7010210	出荷単位/5個、	包材/化粧袋

耐衝擊性 テンプル角度調整可

紫外線 99.9% カッ

### SE-78 VF-P ゴグルタイプ



### 衝撃に強く、ワイドな視界 流線型の防じんゴグル





規 格 JIS T 8147 合格

標準重量 82g

素 材 フレーム/ポリプロピレン、クッション/エラストマー バンド/ストレッチナイロンスパンデックス

レンズ素材ポリカーボネート

レンズ仕様 VF plus<sup>+</sup>コートレンズ(くもり止め)

製品コード	入り数	
7010180	出荷単位/5個、	包材/化粧袋

防じん

耐衝擊性

メガネ・マスク併用可

耐傷加工

紫外線 99.9% カッ

### SE-78 VF-P SPB カバー付 ゴグルタイプ





### ヘルメット取付きタイプ バンド部伸縮バネ(難燃性カバー付き)





規 格 JIS T 8147 合格

標準重量 98g

素 材 フレーム/ポリプロピレン、クッション/エラストマー スプリング/金属(樹脂コーティング)カバー付き

レンズ素材ポリカーボネート

レンズ仕様 VF plus<sup>+</sup>コートレンズ(くもり止め)

製品コード	人り数	
7010190	出荷単位/5個、	包材/化粧袋

メガネ・マスク併用可

耐傷加工

゙ 紫外線 99.9% カット

### SE-220 オーバーグラスタイプ



## SE-55VF ゴグルタイプ



### 矯正眼鏡の上からも装着できる オーバーグラスタイプ 更に防曇効果がアップした VF plus+コート仕様

規 格 JIS T 8147 合格

標準重量 54g

素 材 フレーム/TR90、ひさし/TRR

レンズ素材ポリカーボネート

レンズ仕様 VF plus<sup>+</sup>コートレンズ(くもり止め)

製品コード	入り数	
7010160	出荷単位/5個、	包材/化粧袋

# 深美眼



メガネ・マスク併用可

テンプル角度・長さ調整可

耐傷加工

紫外線 99.9% カット

### 抜群の防曇性能で"曇り"をカット 耐傷性能にも優れ、液体飛沫からも眼を守ります





規 格 JIS T 8147 合格

標準重量 96g

素 材 フレーム/軟質塩ビ

バンド/ストレッチナイロンスパンデックス

レンズ素材ポリカーボネート

レンズ仕様 VFコートレンズ (くもり止め)

製品コード 7010030 出荷単位/10個、包材/化粧袋

メガネ・マスク併用可

耐傷加工

# 株式会社 🦭 王 🟏

東京都中央区日本橋茅場町3-3-1 〒103-0025 https://www.simon.co.jp

●製品に関するお問合せ先

弊社ホームページのお問い合わせフォームにて承っております。 下記URL、または右のQRコードよりアクセスしてください。 ※通信料はお客様のご負担となります。 https://www.simon.co.jp/contact



●改善のため仕様および価格は予告なく変更することがあります。●印刷により実際の色が多少異なる場合がございます。●このチラシに記載されている内容は、2025年4月現在のものです。